

The background features a cosmic theme with various galaxies, stars, and planets. A prominent rainbow arches across the lower half of the image. The text is centered in the upper half.

**PROTOKOL IN NAČRTOVANJE
AKTIVNOSTI
ZA IZVAJANJE POUKA ZA UČENCE
od 1. 9. 2022 dalje**

Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož
HRVATINI

Scuola elementare dr. Aleš Bebler - Primož Crevatini



Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje znanost in šport: *Ravnanje v primerih pojavnosti širjenja virusa SARS-CoV-2 ob začetku šolskega leta*, dne 23. 8. 2022, *Navodil VIZ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu Šolsko leto 2022/23*, ter *Priporočil higienskih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje širjenju SARS-CoV-2 v VIZ*, NIJZ-ja, avgusta 2022, je ravnateljica dne 31. 8. 2022 sprejela,

PROTOKOL IN NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE POUKA v šolskem letu 2022/23

I. UKREPI NA ŠOLI BODO PREDNOSTNO USMERJENI V:

1. **V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe.** Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli. Pri vходу v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni.
2. Redno in temeljito **prezračevanje prostorov.**
3. Redno in temeljito **umivanje rok** z milom in vodo oz. razkuževanje rok, uporaba brisačk za enkratno uporabo in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem preprečevanje kontaktnega prenosa.
4. Ustrezna **higiena kašljanja** in kihanja.
5. Redno **čiščenje** vseh prostorov in površin.

II. PROTOKOLI RAVNANJA ZA IZVAJANJE POUKA PO 1. 9. 2022

1. Samozaščitno vedenje
 - 1.1. Protokol prezračevanja prostorov
 - 1.2. Redno umivanje rok za otroke in zaposlene in upoštevanje osnovnih higienskih ukrepov
2. Samotestiranje
3. Dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe
4. Odzivanje ob sumu okužbe s SARS-CoV-2
 - 4.1. Sum na okužbo v šoli
 - 4.2. Odzivanje šole ob potrjenem primeru z okužbo
5. Skrb za odsotne učence
6. Navodila za tehnično osebje, za zagotavljanje ustreznega čiščenja in oskrbe s sanitarnim materialom

1. SAMOZAŠČITNO VEDENJE

Virus SARS CoV-2 je med nami, zato je pomembno, da upoštevamo osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje njegovega prenosa in širjenja ter ukrepe za samozaščitno vedenje. Vrsta in intenzivnost ukrepov se izvajata glede na epidemiološko situacijo. Poleg prezračevanja, rednega in temeljitega umivanja rok z milom in vodo, pravilne higiene kašlja, je potrebno tudi:

- Redno čiščenje vseh prostorov in površin.
- Prostor za osebo (pisarna računovodstva), kamor se oseba umakne, ki nenadno zbolí.
- Zaščitimo se s cepljenjem.

Ukrepi za samozaščitno ravnanje narekujejo tudi poostren nadzor nad prihodi v prostore vzgojno-izobraževalnega zavoda. Zato bodo vrata v šolske prostore (vhod za učence) zaklenjena v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela.

1.1. PROTOKOL PREZRAČEVANJA

Zaprte prostore je potrebno ustrezno zračiti. Pogoj za učinkovito prezračevanje je, da je menjava zraka dovolj pogosta in smer toka zraka pri prezračevanju taka, da ne pride do prenosa mikroorganizmov med osebami.

Ker na šoli nimamo mehanskega zračenja se bomo poslužili naravnega zračenja.

- V sanitarijah, jedilnici, hodnikih, zbornici in šolski telovadnici bodo okna odprta vedno.
- V učilnicah, kabinetih in pisarnah bodo okna odprta vedno, v kolikor bodo to dopuščale zunanje temperature. V primeru, da to ne bo mogoče bomo zračili vsakih 20 minut, tako da bomo na stežaj odprli vsa okna (pozimi za 3–5 min, poleti za 10 minut). To pomeni, da bomo zračili po vsaki šolski uri med odmorom, ter vsaj enkrat med samim potekom pouka in medtem izvedli nekaj FIT minutk za zdravje.

1.2. OSNOVNI HIGIENSKI UKREPI

1. Skrbimo za **redno in pravilno umivanje rok**. Če voda in milo nista dostopna, si roke razkužujemo z namenskim razkužilom za roke. Učenci 1. triletja naj si roke razkužujejo le izjemoma pod nadzorom odrasle osebe.
2. Ne dotikamo ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
3. Upoštevamo **pravilno higieno kašlja** (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom.
4. Izogibamo se tesnim stikom z osebami, ki kažejo znake akutne okužbe dihal.
5. Če sodimo v ranljivo skupino, se ravnamo po nasvetu pediatra ali izbranega osebnega zdravnika, tudi glede priporočila zaščite z masko. Osebe, ki se odločijo/potrebujejo zaščito z masko, je treba pri tem podpreti.

6. V notranje prostore vstopajo tudi osebe z večjim tveganjem za težek potek bolezni COVID-19, osebe, ki imajo gospodinske ali družabne stike z nekom, pri katerem obstaja tveganje za težji potek bolezni COVID-19 (npr.: študent z bratom ali sestro, ki je ogrožen). V primeru uporabe zaščitne maske mora biti ta nameščena pravilno in naj sega od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je oseba ne dotika. Zamenja naj se jo na dve do tri ure, oziroma prej, če se zmoči. Pred namestitvijo maske in po njeni uporabi naj si oseba umije ali razkuži roke.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strokovno_mnenje_dp2_dp4_dp7_maske

7. V vseh učilnicah, kjer poteka pouk, so tudi razkužila, s katerim se obrišejo in razkužijo mizice pred in po malici.

2. SAMOTESTIRANJE

Samotestiranje v domačem okolju se priporoča za osebe s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom SARS-CoV-2, in za vse, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. Ob pojavu simptomov covid-19 pri otrocih v vrtcu naj se njihovi starši/skrbniki posvetujejo s pediatrom oziroma z izbranim osebnim zdravnikom.

Več na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strokovno_mnenje_dp1_p8_samotest_9.8.2022.pdf

3. DODATNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE

V primeru slabše epidemiološke situacije ob doslednem izvajanju osnovnih ukrepov posegamo še po dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. Gre za epidemiološko situacijo s prevladovanjem različice SARS-CoV-2, ki se hitro širi in povzroča težje potekajoče oblike covid-19 v tako visokem deležu, da bi brez dodatnih javno-zdravstvenih ukrepov nastopila preobremenitev zdravstvenega sistema na vseh ravneh.

1. **Samotestiranje** v domačem okolju se razširi na vse učence, tudi na tiste, ki so asimptomatski; izvaja naj se vsaj enkrat tedensko.
2. **Intenziviranje** čiščenja/razkuževanja prostorov oz. površin

Več: <https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenihustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval>

3. **Dodatni možni ukrepi**, ki prispevajo k zmanjševanju širjenja in prenosa virusa SARS-CoV-2:
 - izvajanje sestankov (med zaposlenimi, s starši) na daljavo.
 - izvajanje čim več aktivnosti na prostem,
 - zagotavljanje večje fizične razdalje v učilnici (npr. ločevanje miz),
 - zmanjšanje velikosti oddelkov,
 - prilagodljivi časi prihodov, pa tudi časi obrokov in odmorov,
 - povečanje/ločitev števila vhodov, izhodov v objekt.

4. ODZIVANJE NA SUM ZA OKUŽBO NA SARS-CoV-2

Če oseba zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki akutne okužbe dihal naj ostane doma. Priporočeno je, da se na domu samotestira.

Če je rezultat **samotestiranja negativen** ni nadaljnjih ukrepov v VIZ. V primeru, da imajo učenci in dijaki simptome, o nadaljnji diagnostiki odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik. Le-ti se vrnejo v VIZ, ko so brez simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika.

Če je rezultat **samotestiranja pozitiven**, je potrebno ukrepanje:

- skladno s podpoglavjem 4.1.;
- starš ali skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki učenca napoti na potrditveni test;
- učenec do rezultatov potrditvenega testa ostane doma;
 - a) če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov. Učenec se vrne v VIZ, ko je brez simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika;
 - b) če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, o tem obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki mu odredi izolacijo. Starši naj o tem obvestijo VIZ.
- Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa. Ukrepa se skladno s podpoglavjem 4.2.

4.1. SUM NA OKUŽBO V ŠOLI

Če zboli oseba z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19 v VIZ:

- VIZ obvesti starše. Zboleli je do prihoda staršev v izolaciji (pisarna računovodstva).
- Oseba, ki je bila v stiku z zbolelim, naj upošteva vse preventivne ukrepe (maske, medosebna razdalja, higiena rok itd.).
- Zboleli uporablja samo prve sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug.
- Starši zbolelega se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom.
- Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa negativen, ukrepi VIZ niso potrebni.
- V kolikor je pri osebah potrjena okužba (potrditveni HAGT/PCR test) s Covid-19, naj starši o tem obvestijo VIZ. VIZ ukrepa skladno z naslednjim podpoglavjem.
- Prostore VIZ, kjer se je gibal zboleli s covid-19, je potrebno temeljito prezračiti ter očistiti in razkužiti predvsem površine, ki se jih je oseba dotikala (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.).

4.2. ODZIVANJE ŠOLE OB POTRJENEM PRIMERU Z OKUŽBO

POTREBNOST UKREPANJA

Ali je otrok/učenec/dijak s potrjeno okužbo obiskoval VIZ v obdobju kužnosti: 2 dni pred pojavom simptomov (datum odvzema vzorca pri asimptomatskih) do 10 dni po pojavu simptomov?

Ne | Ni nadaljnega postopanja v VIZ.

Da | Sledite nadaljnjim korakom.

PREPOZNAVA KONTAKTOV

Prepoznavanje kontaktov potrjenega primera v obdobju kužnosti.

Kontakte predstavljajo otroci/učenci/dijaki/zaposleni pri vseh dejavnostih vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja in organizira VIZ ter organiziranim šolskim prevozu.

OBVESTILO STARŠEM

Vodstvo VIZ obvesti starše prepoznanih kontaktov iz prejšnjega koraka, da se je v oddelku oz. skupini v VIZ, pri dejavnostih, ki jih organizira VIZ in pri organiziranih šolskih prevozih, pojavila okužba s SARS-CoV-2. Vodstvo VIZ starše pisno obvesti.

5. SKRIB ZA ODSOTNE UČENCE

Za odsotne učence zaradi različnih zdravstvenih razlogov bomo zagotavljali možnost sprotnega dela, tako da bomo:

- za učence od 1. do 5. razreda razrednik navodila dnevno pošlje po e-pošti staršu.
- za učence od 6. do 9. razreda bo dnevno objavljena vsebina dela v spletnih učilnicah.

6. NAVODILA ZA TEHNIČNO OSEBJE, ZA ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA ČIŠČENJA IN OSKRBE S SANITARNIM MATERIALOM

1. Čistijo se učilnice vsak popoldan po pouku s temeljitim prezračevanjem prostora, razkuževanjem vseh površin v učilnici, miz, stolov, kljuk, računalnika, miške in tipkovnice, ki ga uporablja učitelj. Temeljito se z vodo in razkužilom pomijejo tla.
2. Čiščenje hodnikov in garderob na enak način: razkuževanje vseh površin, ki se jih otroci dotikajo.
3. Čiščenje sanitarij po ustreznem protokolu dosedanjega čiščenja. Ves čas so odprta okna zaradi prezračevanja.
4. Čiščenje vhodov v šolo – po običajnem protokolu čiščenja.
5. Vsak dan se preveri, da je v vseh prostorih zadostna količina papirnatih brisačk in da so milniki polni in se odstrani vse odpadke in smeti.
6. V dopoldanskem času bo na šoli hišnik ves čas trajanja pouka pregledoval hodnike in sanitarije (na začetku vsake šolske ure), ter razkuževal kljuge vrat učilnic in druge površine ter skrbel, da bodo učitelji in drugi zaposleni delali v varnem okolju.

7. Skrbel bo za zračenje ter za čiščenje zunanjih površin in sprotno odnašanje odpadkov in smeti.
8. Delo kuharice

Na šoli imamo le razdelilno kuhinjo. Hrano prevzemamo iz OŠ Antona Ukmarja Koper. Dostavljaavec hrano v posodah pripelje in jo odloži na voziček v predprostoru kuhinje. Kuharica razdeli malico v posode po skupinah, hišnik pa posode za učence 1.–5. razreda odnese v razrede in jih po končani malici tudi odnese nazaj v kuhinjo. Po malico za učence od 6. do 9. razreda odideta dežurna učenca. Pred tem si vsi temeljito operejo roke.

Učenci malicajo v razredih. Preden dežurni učitelj razdeli malico, učencem razkuži mizico in si temeljito umije roke. Prav tako mizico razkuži po malici. Pred malico si vsi učenci temeljito umijejo roke.

Kosilo imajo učenci v jedilnici. Pred kosilom in med izmenami, mize v jedilnici razkuži kuharica po vsaki izmeni. Učenci 1.–5. razreda hodijo na kosilo po urniku podaljšanega bivanja. Učenci 6.–9. razreda odidejo na kosilo po končanem pouku, v kolikor pa imajo pouk 7. šolsko uro, odidejo na kosilo po 6. uri. Kuharica skrbi tudi za čistočo kuhinje, prezračevanje kuhinje in jedilnice.

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH O UKREPIH ZA PREPREČEVANJE OKUŽB IN SEZNANITEV S PROTOKOLI IN NAČRTI

- Strokovni delavci so bili z okrožnico in priporočili seznanjeni preko e-pošte ter na pedagoški konferenci, 31. 8. 2022.

INFORMIRANJE STARŠEV IN SKRBNIKOV O NOVIH UKREPIH V ŠOLI

Informiranje staršev bo potekalo preko spletne strani šole in na roditeljskih sestankih.

Protokol za šolsko leto 2022/23 nadomesti nekatere dele Hišnega reda.

ravnateljica:

Aleksandra Pobega